

MŰSZAKI LEÍRÁS

Szolnok Szennyvíztisztító Mű (helyrajzi szám: 19617/9) iszapfermentáló tetőborítás rendkívüli pótlása. Az Iszapfermentáló épületen az elkorrodált trapézlemez, szelemen és ereszcatorna rendszer lebontása, valamint új trapézlemez tető és ereszcatornarendszer felszerelése az Iszapfermentáló épületre.

A beszerzési tárgy részletes kifejtése:

- meglévő hullámlemezborítású tetőszerkezet bontása
- meglévő szelemenek bontása
- meglévő ereszcatorna bontása
- új lemezborítású tetőfedés készítése 1510 m²- felületen
- új szelemenek elhelyezése csavaros rögzítéssel (1210 m)
- ereszcatornarendszer készítése (240 méter)
- szegélylemez elhelyezése (160 méter)
- megmaradó (meglévő) acéltartók festése
- az épületet tetőszerkezet összekötése a meglévő földeléssel
- bontott fémhulladék deponálása a szennyvíztisztító kijelölt területén. A fémhulladék elszállítása a Megrendelő feladata. Egyéb építési hulladék gyűjtése a Megrendelő által biztosított konténerbe.

Az épület tetőszerkezetének felújítási munkái körébe tartozik az előre nem tervezhető, műszaki szükségszerűségből felmerülő többletmunkák

A Vállalkozó részére Megrendelő biztosítja a kivitelezési munka helyszínének, környezetének megismerését, valamint a rendelkezésre álló tetőszerkezeti rajzot.

A komposztáló épület tetőszerkezet cseréjét úgy kell elkészíteni, hogy üzembiztosan alkalmas legyen a rendeltetésszerű használatra, és feleljen meg a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak.

A Vállalkozó feladatát képezi továbbá a magasban végzett munkák kellő gondossággal történő előzetes és teljes körű építés-előkészítési munkák elvégzése, bontási és építési munkák elvégzése, átadás - átvételi eljárásban való részvétel.

Beszerezési mennyiségének a megadása:

1db


Teljesítésre vonatkozó műszaki és minőségi követelmények:

Teljesítés helye: Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok Szennyvíztisztító Mű Üzemigazgatóság telephelye: 5000 Szolnok, Tószegi út. (hrs.: 19617/9)

A legjobb ajánlatot tevő kivitelező Vállalkozó az épület felújítása során az általa elvégzett munkára és a beépített eszközökre a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első naptári naptól - rendeltetésszerű használat esetén - számított 18. hónap jótállást köteles vállalni.

Szolnok, 2024.08.05.

Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt. Szolnok
Székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.



Magyar Péter Gyuláné és Turi Eszter
VCSM ZRt. Szolnok
képviselőiben