

A NAH által NAH-1-1274/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Szennyvíztisztító telep önellenőrzési terv szerinti vizsgálatához

MEGRENDELŐ NEVE: Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt., Szolnok
MEGRENDELŐ CÍME: 5000 Szolnok Vízmű u. 1.
TELEPÜLÉS: Szolnok
TELEP MEGNEVEZÉSE: Szolnok Szennyvíztisztító Telep
MEGRENDELŐ KÜJ AZONOSÍTÓJA:
TELEP CÍME:
MINTAVÉTEL IDŐPONTJA: 2024.04.18
MINTAVÉTEL CÉLJA: önellenőrzés keretében végzett mintavétel és vizsgálat

Jelen vannak:

Vizsgált szennyvízkibocsátó részéről: Név: Barna Árpád
Beosztás: gépkezelő
Vizsgálatot végző részéről: Név: Józsa Gergő Marcell
Beosztás: mintavevő
Jelen lévő hivatalos személy(ek): Név:
Beosztás:
Képviselt szervezet:

A megrendelő ellenőrző mintát kért: igen - nem

A jelen jegyzőkönyv tárgya: a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján a 220/2004. (VII.21.) Korm.rendelet 2. §-ában meghatározott jogalanyokra és tevékenységekre vonatkozó önellenőrzés keretében a szennyvízkibocsátó területéről távozó szennyvizek mennyiségi és minőségi vizsgálata, valamint a szennyvíztisztító üzemeltetési követelményeinek vizsgálata. A mintavétel és vizsgálatok az illetékes vízvédelmi hatóság által elfogadott önellenőrzési terv alapján kerülnek elvégzésre.

Az önellenőrzés során az önellenőrzési tervben meghatározott helyeken a mintavételek az alábbiak szerint kerülnek elvégzésre:

A MINTAVÉTELRE ÉS A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATI IRÁNYRA VONATKOZÓ ADATOK:

Mintavétel (önellenőrzés) helye:	Minta jellege:	Napi átlagos szennyvíz mennyiség (m ³):	Mintavétel pontos ideje (óra,perc):		Mintavételi hely KTJ azonosító:	EOV koordináta:	Laboratóriumi vizsgálati kódok:		
			kezdete:	vége:			Klasszikus analitika:	Műszeres analitika:	Biológia:
Beérkező nyers szennyvíz: Hengerszűrő nyomóágán lévő mintavételi csap	nyers szennyvíz	15032	08:00	09:00			RSZT		
Tisztított települési szennyvíz: Nyomóakna bevezetési pontja	tisztított szennyvíz	15032	08:00	09:00			RSZT		

Mintavételi és mintatartósítási módszerek: MSZ ISO 5667-10:2021*, MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2018

* A NAH által nem akkreditált tevékenység.

A mintavétel kivitelezésének és a vizsgálandó minta képzésének módja: minősített pontminta 5 részből 1 óra alatt

Rézminták száma: 5 db

Időjárási viszonyok:

CSAPADÉKMENTES IDŐ, ZÁPORESŐ, SZITÁLÓ ESŐ, HAVASESŐ, HAVAZÁS, HÓOLVADÁS

A befogadó megnevezése: Tisza 331 +750 fkm

HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK ADATAI:

Minta azonosító száma	Mintavétel (önellenőrzés) helye:	Hőmérséklet (°C):	pH:	Fajlagos elektromos vezetőképesség (μS/cm):	Szabad aktív klór (mg/l):	Oldott oxigén (mg/l):	Üledék térfogata (ml/l):	10' ülepedő anyag (ml/l):
5537	Beérkező nyers szennyvíz: Hengerszűrő nyomóágán lévő mintavételi csap	14.5	7.50	947				
5538	Tisztított települési szennyvíz: Nyomóakna bevezetési pontja	15.5	7.30	1324				

Helyszíni vizsgálati módszerek: hőmérséklet: MSZ 260-2:1955 1. fejezet, pH(25°C): MSZ EN ISO 10523:2012, fajlagos elektromos vezetőképesség(25°C): MSZ EN 27888:1998, szabad aktív klór: EI-9.:1997,MSZ 448-25:1981 oldott oxigén: ISO 17289:2014, üledék térfogata: MSZ 260-46:1981 2. fejezet 2.3.2.szakasz

A mintavétellel párhuzamosan tartott helyszíni szemle során az alábbiak kerültek rögzítésre (a kibocsátó képviselője által adott információk alapján):

A szennyvíz minőségét és mennyiségét befolyásoló üzemzavarról bejelentés: nem érkezett - érkezett

Ha érkezett, akkor a bejelentés tárgya:

Az ellenőrzés időpontjában az üzemelési körülmények átlagos - eltérő

Ha eltérő, akkor az eltérő üzemelés tárgya, indoka:

A szennyvízkibocsátó képviselőjének az önellenőrzés keretében végzett mintavételre, vizsgálatra és helyszíni szemlére vonatkozó esetleges észrevétele, nyilatkozata:

Egyéb megjegyzés:

Az önellenőrzés keretében megvett minták vizsgálatát a szennyvízkibocsátó önellenőrzési terve alapján a Techno-Víz Kft. Laboratórium akkreditált vizsgálólaboratóriuma végzi el. A 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet 3.mellékletében előírt, jelen jegyzőkönyvben nem részletezett adatokat, információkat a szennyvízkibocsátó illetékes vízügyi hatóság által elfogadott önellenőrzési terve és egyéb dokumentációi tartalmazzák.

Jelen mintavételi jegyzőkönyv 2 oldal terjedelmű.

A jelenlévők a jelen jegyzőkönyvet, mint az önellenőrzésen megállapítottak valósághű rögzítését, a benne foglalt tartalommal egyetértve aláírásukkal hitelesítik.

Barna Árpád

megrendelő képviselője

Józsa Gergő Marcell

vizsgáló képviselője
mintavevő

Kapcsolattartó neve:Fülöp László

Telefonszáma:0630/228-6803

Kenyeres Krisztina

a mintát laboratóriumi vizsgálatra átvette

Dátum:2024.04.18

TECHNO-VÍZ
LABORÁTORIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.



VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Oldalszám: 1/2

Jegyzőkönyv száma: 2533/24-SZVT/RSZT
Megrendelő neve: Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt., Szolnok
Minta származási helye: Szolnok, Szolnok Szennyvíztisztító Telep
Mintavevő neve: Józsa Gergő Marcell
Mintavétel jellege: Akkreditált mintavétel

Mintavétel ideje: 2024.04.18
Minta beérkezésének ideje: 2024.04.18
Minta típusa: szennyvíz
Vizsgálat kezdete: 2024.04.19
Vizsgálat elvégzésének ideje: 2024.05.02

Mintaazonosító szám: 5537

Mintavétel helye/minta megnevezése: Beérkező nyers szennyvíz: Hengerszűrő nyomóágán lévő mintavételi csap

Helyszíni vizsgálatok adatai:

Vizsgálati paraméterek:	Mért érték:	Mértékegység:	Szabvány, mérési módszer:
Hőmérséklet	14.5	°C	MSZ 260-2:1955 1.fejezet
pH	7.50		MSZ EN ISO 10523:2012
Fajlagos elektromos vezetőképesség	947	µS/cm	MSZ EN 27888:1998

Laboratóriumi vizsgálatok adatai:

Vizsgálati paraméterek:	Mért érték:	Mértékegység:	Szabvány, mérési módszer:
biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	220	mg/l	EI-7.:1997
kémiai oxigénigény (KOI _k)	375	mg/l	DIN ISO 15705:2003
hexánnal extrahálható anyagok (SZOE, kátrány, ásvány olajok)	12.0	mg/l	MSZ 1484-12:2002
ammónium-nitrogén	44.70	mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Kjeldahl nitrogén	62.5	mg/l	MSZ EN 25663:1998
nitrát-nitrogén	<0.23	mg/l	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)
nitrit-nitrogén	<0.03	mg/l	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)
összes nitrogén	62.50	mg/l	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)
összes szerves nitrogén	44.7	mg/l	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)
összes lebegő anyag	107	mg/l	MSZ 260-3:1973 5. fejezet
összes lebegő anyag izzítási maradéka	50	mg/l	MSZ 260-3:1973 4. fejezet
összes foszfor	6.22	mg/l	MSZ EN ISO 6878:2004 7. fejezet

Megjegyzés: Ezen vizsgálati jegyzőkönyv csak a mellékletekkel együtt érvényes, kivonatos másolását a vizsgálólaboratórium jóváhagyása nélkül nem szabad végezni! A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálatot kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogásait) 1 hónapon belül szíveskedjen megtenni. A vizsgálati jegyzőkönyv 2. számított oldalt tartalmaz.

Szolnok, 2024.05.02

vizsgálatért felelős személy

Kenyeres Krisztina
laboratóriumvezető

TECHNO-VÍZ
LABORATÓRIUMI ÉS MÉRNÖKSZOLGÁLATI KFT.
5000 Szolnok, Vízmű u. 1.

Galsi Tamás
ügyvezető



VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Oldalszám: 2/2

Jegyzőkönyv száma: 2533/24-SZVT/RSZT
Megrendelő neve: Víz-és Csatornaművek Koncessziós Zrt., Szolnok
Minta származási helye: Szolnok, Szolnok Szennyvíztisztító Telep
Mintavevő neve: Józsa Gergő Marcell
Mintavétel jellege: Akkreditált mintavétel

Mintavétel ideje: 2024.04.18
Minta beérkezésének ideje: 2024.04.18
Minta típusa: szennyvíz
Vizsgálat kezdete: 2024.04.19
Vizsgálat elvégzésének ideje: 2024.05.02

Mintaazonosító szám: 5538

Mintavétel helye/minta megnevezése: Tisztított települési szennyvíz: Nyomóakna bevezetési pontja

Helyszíni vizsgálatok adatai:

Vizsgálati paraméterek:	Mért érték:	Mértékegység:	Szabvány, mérési módszer:
Hőmérséklet	15.5	°C	MSZ 260-2:1955 1.fejezet
pH	7.30		MSZ EN ISO 10523:2012
Fajlagos elektromos vezetőképesség	1324	µS/cm	MSZ EN 27888:1998

Laboratóriumi vizsgálatok adatai:

Vizsgálati paraméterek:	Mért érték:	Mértékegység:	Szabvány, mérési módszer:
biokémiai oxigénigény (BOI ₅)	10	mg/l	EI-7.:1997
kémiai oxigénigény (KOI _k)	37	mg/l	DIN ISO 15705:2003
hexánnal extrahálható anyagok (SZOE, kátrány, ásvány olajok)	<2.0	mg/l	MSZ 1484-12:2002
ammónium-nitrogén	18.60	mg/l	MSZ ISO 7150-1:1992
Kjeldahl nitrogén	50.0	mg/l	MSZ EN 25663:1998
nitrát-nitrogén	<0.23	mg/l	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)
nitrit-nitrogén	1.03	mg/l	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)
összes nitrogén	51.03	mg/l	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)
összes szerves nitrogén	19.6	mg/l	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány)
összes lebegő anyag	<10	mg/l	MSZ 260-3:1973 5. fejezet
összes lebegő anyag izzítási maradéka	<10	mg/l	MSZ 260-3:1973 4. fejezet
összes foszfor	0.14	mg/l	MSZ EN ISO 6878:2004 7. fejezet

Megjegyzés: Ezen vizsgálati jegyzőkönyv csak a mellékletekkel együtt érvényes, kivonatos másolását a vizsgálólaboratórium jóváhagyása nélkül nem szabad végezni! A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálattal kapcsolatos esetleges észrevételeit (kifogásait) 1 hónapon belül szíveskedjen megtenni. A vizsgálati jegyzőkönyv 2. számított oldal tartalmaz.

Szolnok, 2024.05.02

vizsgálatért felelős személy

Kenyeres Krisztina
laboratóriumvezető

Galsi Tamás
ügyvezető